GreenMech Arborist 150

Biotrituradora de 150 mm



ESPECIFICACIONES

Capacidad

150 mm

Motor

Kubota

Potencia

26hp/34hp

Combustible

Diesel

Sistema de trituración

Tipo Disco

Velocidad de trituración

1700 rpm

Cuchillas

4

Alimentación hidráulica

Si Vertical en "V"

Autorotación (turntable)

Nο

Control de potencia

Sistema No-Stress

Depósito de combustible

27 litros

Productividad

3,75 toneladas / hora

Tamaño tolva de alimentación

970mm x 790mm

Tamaño boca de alimentación

150mm x 230mm

Deflector de descarga

Rota 280°

Dimensiones de transporte

(I x an x al)

3556 x 1290 x 2335 mm

Peso

750 kg

Potencia acústica (LWA)

115dB(A)

Presión acústica (LPA)

92dB(A)

Precio

A consultar (precio sin IVA)



CARACTERÍSTICAS

Por qué la Arbotist 150

Es la bio más conocida de GreenMech. Es fácil de usar, económica, de calidad, de gran fortaleza y con un rendimiento de 3,75 toneladas de residuo a la hora.

Sistema de Disco de Cuchillas

Éste revolucionario sistema dió respuesta a la gran vulnerabilidad que tenía el sistema de cuchillas tradicional, incrementando la vida útil de la misma un 600%.

Ahorro de costes

En una operación normal de triturado, GreenMech consiguió que sólo se usara un 30% de la cuchilla. Esto significa que cuando la cuchilla pierde su filo en ese 30%, pasa al siguiente 30%, con lo que consigue que la cuchilla pueda ser reajustada dos veces antes de tener que afilarla.

Rodillos de alimentación hidráulicos

Impide que haya movimientos laterales peligrosos a la hora de meter los troncos en la bio.



MULTIMEDIA



